

Bilag 2 til "Kategorisering af animalske biprodukter på slagterier"

Vejledende retningslinjer for kategorisering af kasseret materiale fra kreaturer (d. 28. februar 2013)

KATEGORISERING KREATURER SYGDOMSDIAGNOSER	Bedømmelse	Animalske biprodukter			Bemærkninger
		Når SRM er fjernet Kategori 3 materiale (i henhold til biproduktforordningens artikel 10 punkt b i)	Når SRM er fjernet Kategori 2 materiale*	kategori 1 materiale	
	Specificeret risiko materiale (SRM) og dyr/dele af dyr indeholdende SRM			X	SRM er altid kategori 1 materiale. Ved kategoriseringen af nedenstående sygdomskoder er det en forudsætning at SRM er fjernet for at materialet kan kategoriseres som kategori 2 eller 3 materiale.
	Bylder, pus, gangræn, forrådnelse		X		Kategori 2 materiale pga mulig tilstedeværelse af infektiøst agens. Det betyder at når der er kryds ved kategori 3 ved nedenstående sygdomskoder er det under forudsætning af, at evt. bylder, pus, gangrænøst væv og forrådnelse er skåret fra som kategori 2 materiale.
101	Forstyrret almenbefindende, ophidset/kuller/uvane/udmattet	Total kassation		X	Kategori 3 materiale skal stamme fra dyr, som er godkendt ved AM kontrollen.
111	Død ved ankomst	Total kassation		X	
113	Afvist fra slagtning, aflivet i ved levende syn, døende	Total kassation		X	
114	Død i stald	Total kassation		X	
120	Kredsløbsforstyrrelse (dårlig afblødning), anæmisk udseende, vattersot, væskeansamlinger	Total kassation		X	
131	Afmagret	Total kassation		X	
141	Pyæmi, blodforgiftning, pyæmiske lungebylder, miltbetændelse – blodforgiftning, nyrebetændelse – blodforgiftning, pyæmiske leverbylder	<u>Total kassation</u> ved akut pyæmi og kronisk uafgrænset pyæmi <u>Lokal kassation</u> ved kronisk afgrænset pyæmi		X (ved total kassation)	

KATEGORISERING KREATURER SYGDOMSDIAGNOSER		Bedømmelse	Animalske biprodukter			Bemærkninger
			Når SRM er fjernet Kategori 3 materiale (i henhold til biproduktforordningens artikel 10 punkt b i)	Når SRM er fjernet Kategori 2 materiale*	kategori 1 materiale	
181	Abnorm lugt, smag, farve, konsistens, tekstur, væskedrivende	Total kassation	X			
221	Akut hjertesækbetændelse	Total kassation		X		
222	Kronisk hjertesækbetændelse	Lokal kassation	X			
223	Fremmedlegeme, hjertesæk, formaver, milt m.m.	Lokal kassation	X			selve fremmedlegemet er ikke et animalsk biprodukt og skal bortskaffes på anden vis.
230	Hjerteklapbetændelse akut og afhelet, inficeret blodprop	akut - total kassation afhelet - lokal kassation	X (afhelet)	X		
258	Akut/subakut lungebetændelse, fejlsynkning og lungenekrose over og under 25 %	<u>Lokal kassation</u> - under 25 % <u>Total kassation</u> - over 25 %		X (ved total kassation)		
271	Kronisk lungebetændelse, aerogene lungebylder	Lokal kassation	X			
287	Lungehindebetændelse over og under 25%	<u>Lokal kassation</u> - under 25 % <u>Total kassation</u> - over 25 %		X (ved total kassation)		
289	Kronisk lungehindebetændelse, serositis	Lokal kassation	X			
291	Lungestrongylose / lungeorm	Lokal kassation	X			
304	BSE /mistanke				X	Ved bekræftet mistanke
320	Akut mave/tarmbetændelse, katarralsk / fibrinøs	<u>Lokal kassation</u> - katarralsk <u>Total kassation</u> - fibrinøs		X (med indhold - gælder kun maver, ved total kassation)		
325	Kronisk mave/tarmbetændelse	Lokal kassation	X (tømt og rensat - gælder kun maver)	X (med indhold - gælder kun maver)		
334	Løbeatoni	Ved akutte tilfælde total kassation	X	X (ved total kassation)		

KATEGORISERING KREATURER SYGDOMSDIAGNOSER	Bedømmelse	Animalske biprodukter			Bemærkninger
		Når SRM er fjernet Kategori 3 materiale (i henhold til biproduktforordningens artikel 10 punkt b i)	Når SRM er fjernet Kategori 2 materiale*	kategori 1 materiale	
335	Geosediment	lokal kassation	X (tømt og rensed - gælder kun for maver)		Geosediment er ikke et animalsk biprodukt og skal bortskaffes på anden vis.
336	Løbesår / vomsår	lokal kassation	X (tømt og rensed)	X (med indhold)	
350	Akut bughindebetændelse udbredt eller lokalt	<u>Lokal kassation</u> - lokalt udbredt <u>Total kassation</u> - udbredt		X (ved total kassation)	
352	Kronisk bughindebetændelse, byld i bughinde inkl. subfreniske abscesser	Lokal kassation	X		
361	Navlebrok, lyskebrok, pungbrok	Lokal kassation	X		
371	Akut leverbetændelse udbredt (herunder diffuse/ udbredte akutte eller subakutte nekroser) eller lokalt (enkelte akutte eller subakutte levernekroser)	Total kassation - udbredt akut leverbetændelse, Lokal kassation - enkelte nekroser		X (ved total kassation)	
374	Fedtlever	lokal kassation	X		
375	Akutte, subakutte og kroniske leverbylder, leverbylder hos kalve (foderbetinget) bylder som IKKE er led i pyæmisk spredning	<u>Lokal kassation</u> - lokalt udbredt <u>Total kassation</u> - udbredt		X (ved total kassation)	
377	Ikter	Lokal kassation	X		
379	Kronisk leverbetændelse, levernekrose, kronisk parasitær leverbetændelse herunder ar i leveren, levercirrhose	Lokal kassation	X		
381	Gulsot (toksisk, infektiøs, følge af leverlidelse)	Total kassation		X**	
382	Gulsot (fysiologisk, neonatal)	Total kassation	X		
402	Akut nyrebetændelse	Total kassation		X	

KATEGORISERING KREATURER SYGDOMSDIAGNOSER	Bedømmelse	Animalske biprodukter			Bemærkninger
		Når SRM er fjernet Kategori 3 materiale (i henhold til biproduktforordningens artikel 10 punkt b i)	Når SRM er fjernet Kategori 2 materiale*	kategori 1 materiale	
412	Kronisk nyrebetændelse inkl. nyredegeneration, nyrenekrose, nyrebækkenbetændelse, nyrecyster, nyrebetændelse med pus	Lokal kassation	X		
431	Akut børbetændelse	Total kassation		X	
432	Kronisk børbetændelse, tilbageholdt efterbyrd, udfuldbyrde forløsning, børprolaps, børvattersot, børsprængning	Lokal kassation		X	hvis i forbindelse med sygdom som kan overføres til mennesker eller dyr (brucelose) skal afskaffes ved forbranding, må ikke bruges til foder til pelsdyr.
451	Nylig fødsel, kastning, foster sidste tiendedel af drægtigheden (mistanke)	Total kassation af fostre			X Hos kvæg er tonsillerne, tarmene fra duodenum til rektum og mesenterium SRM uanset alder derfor er et foster kategori 1 medmindre SRM fjernes.
471	Akut katarralt / nekrotiserende yverbetændelse	Lokal kassation - akut katarralt Total kassation - akut nekrotiserende		X (ved total kassation)	
472	Kronisk yverbetændelse, herunder svamp	Lokal kassation	X		
501	Friskt knoglebrud	Lokal kassation	X		
502	Gammelt knoglebrud	Lokal kassation	X		
504	Frisk halebrud	Lokal kassation	X		
505	Helet halebrud	Lokal kassation	X		
506	Frisk ribbensbrud	Lokal kassation	X		
507	Helet ribbensbrud	Lokal kassation	X		
511	Akut, kronisk og lokal knoglemarvsbetændelse blodforgiftning	<u>Lokal kassation</u> - lokal knoglemarvb. <u>Total kassation</u> - akut og kronisk uafgrænset knoglemarvsbetændelse		X (ved total kassation)	

KATEGORISERING KREATURER SYGDOMSDIAGNOSER	Bedømmelse	Animalske biprodukter			Bemærkninger
		Når SRM er fjernet Kategori 3 materiale (i henhold til biproduktforordningens artikel 10 punkt b i)	Når SRM er fjernet Kategori 2 materiale*	kategori 1 materiale	
524	Pigment i benhinde og knogler, pletvis melanose	Lokal kassation	X		
531	Akut, infektiøs ledbetændelse	Total kassation		X	
532	Kronisk ledbetændelse, slidgigt	Lokal kassation	X		
542	Hofteskred / ledscred	Lokal kassation	X		
551	Højgradig og lavgradig DFD	afhængig af graden og udbredelsen enten lokal eller total kassation	X		
560	Oksetinter flere end 10	Total kassation		X	
563	Sarcocystose / sarcosporidier	hvis udrensning umulig - total kassation		X	
565	Mistanke om anmeldepligtig sygdom, herunder TB mistanke	total kassation		X	Ved mistanke om anmeldepligtige smitsomme husdyrsygdomme vil lovgivningen vedr. den pågældende sygdom være gældende.
570	Byld i forpart / bryst	lokal kassation		X	
572	Muskelatrofi	lokal kassation	X		
574	Aseptisk muskelnekrose	lokal kassation	X		
577	Byld i mave, ryg til bækken	lokal kassation		X	
580	Byld i bagpart (bækken og bagfjerding)	lokal kassation		X	
584	Byld ben/klov	lokal kassation		X	
585	Byld i hoved inkl. tunge / aktinomykose	lokal kassation		X	
602	Hasetrykning / hoftetrykning	lokal kassation	X		
604	Trykning nakke og ryg, sædebenstrykninger	lokal kassation	X		

KATEGORISERING KREATURER SYGDOMSDIAGNOSER		Bedømmelse	Animalske biprodukter			Bemærkninger
			Når SRM er fjernet Kategori 3 materiale (i henhold til biproduktforordningens artikel 10 punkt b i)	Når SRM er fjernet Kategori 2 materiale*	kategori 1 materiale	
668	Injektionsskade	total kassation	X			
807	Ketose	total kassation	X			
815	Mistanke om forgiftning	total kassation		X**		
	Mistanke om medicinrester	dyr som blev udsat for behandling med forbudte stoffer /ulovlig behandling			X	Kategori 1 materiale: Artikel 8 i biproduktforordningen: c) animalske biprodukter fra dyr, der har været underkastet en ulovlig behandling som defineret i artikel 1, stk. 2, litra d), i direktiv 96/22/EF eller artikel 2, litra b), i direktiv 96/23/EF d) animalske biprodukter, der indeholder restkoncentrationer af andre stoffer eller forurenende stoffer i miljøet som anført under gruppe B, nr. 3, i bilag I til direktiv 96/23/EF, såfremt sådanne restkoncentrationer overstiger det tilladte niveau som fastlagt i fællesskabslovgivningen eller, ved fravær heraf, i national lovgivning
	dyr som ved fejltagelse blev leveret til slagtning eller slagtet indenfor tilbageholdesestiden. - ved levering til slagtning skal dyret afvises fra slagtning - hvis dyret når at blive slagtet skal hele slagtekroppen kasseres. Slagtekroppen kan ikke fritages til konsum ved at udtage prøver til undersøgelse for antibiotika.	X hvis det er muligt at finde ud af, at grænseværdien <u>ikke</u> er overskredet	X blevet behandlet med antibiotika, som er tilladt i DK og grænseværdien er overskredet		Kategori 2 materiale: Artikel 9 i Biproduktforordningen: c) animalske biprodukter, der indeholder restkoncentrationer af tilladte stoffer eller af urenheder, der overstiger grænseværdierne, jf. artikel 15, stk. 3, i direktiv 96/23/EF	

KATEGORISERING KREATURER SYGDOMSDIAGNOSER	Bedømmelse	Animalske biprodukter			Bemærkninger
		Når SRM er fjernet Kategori 3 materiale (i henhold til biproduktforordningens artikel 10 punkt b i)	Når SRM er fjernet Kategori 2 materiale*	kategori 1 materiale	
890	Malign svulst, godartet, uspecificeret. svulst	lokal kassation - benign total kassation - malign	X		
901	Friske kontusioner, ikke menneskepåførte og menneskepåførte under bagatelgrænsen	lokal kassation	X		
904	Friske kontusioner mistanke om dyrevelfærdsproblemer	lokal kassation	X		
910	Ej stukket / fejlstukket (dårligt afblødt)	total kassation	X		
912	Slagtefejl/maskinskade	lokal kassation	X		
930	Forurening, gødning	lokal kassation		X	
941	Forurening galde	lokal kassation	X		
942	Forurening, olie	lokal kassation		X	kemisk forurening
943	Pusforurening	lokal kassation		X	
951	Nedfalden pluks			X	

*) Når der er tale om kategori 2 materiale som skal anvendes til fremstilling af pelsdyrfoder, skal det altid til et forarbejdningsanlæg og forarbejdes ved tryksterilisering inden det må anvendes som pelsdyrfoder. Desuden skal foderlovgivningens øvrige regler også overholdes for at det kan anvendes til pelsdyrfoder.

***) Ved tilfælde hvor der er tale om forgiftning/mistanke om forgiftning må kategori 2 materiale som udgangspunkt ikke anvendes til pelsdyrfoder.

